


09

流明天花

Cell Ceiling


金屬天花板

©暗架流明





剖面圖



流/明/天/花

Cell Ceiling



產品特性

- + 流明天花組合方式與天花板輕鋼架相似，其組成同為主架、副架及收邊。
- + 主要為搭配天花板輕鋼架系列產品，組成格狀造型，呈現層次的立體空間感。
- + 流明天花係使用鋁合金烤漆板材經過輥輪機滾折成型，可依組裝需求搭配固定式的節距，或以不同的跳躍式節距，使骨架組合更具變化，凸顯不同的組裝視覺效果。

適用場合

- + 騎樓、走道、陽台、電梯間、浴室、廚房、車站、加油站等。


產品規格表

產品	產品圖	版本	樣式	材質	長	寬	高
明架流明		公制	公架	烤漆鋁板	600 / 1200	12	40 / 50
			母架	烤漆鋁板	600	12	40 / 50
暗架流明		公制	主架	烤漆鋁板	1800	12	40 / 50
			副架	烤漆鋁板	600 / 1200	12	40 / 50
			公架	烤漆鋁板	600 / 1200	12	40 / 50
			母架	烤漆鋁板	600	12	40 / 50

※制式節距: 50、75、100、150、200，非制式節距: 任意跳躍組合

◎ 單位mm

組合示意圖



CKM



青鋼應用材料股份有限公司
CKM APPLIED MATERIALS CORP.

榮獲 ISO 9001 認證
股票代號：8930
www.ckm.com.tw

ISO 9001



總公司 HEAD OFFICE

72042 台南市官田區工業路9號
No. 9 Gongye Rd., Guantian Dist., Tainan City 72042, Taiwan (R.O.C.)
電話 TEL : 886-6-6986623
傳真 FAX : 886-6-6990272

台北營業所 TAIPEI OFFICE

24251 新北市新莊區中央路299號18樓
18F, No. 299, Zhongyang Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)
電話 TEL : 886-2-29902081
傳真 FAX : 886-2-29902082